

SIGNAL → **FEUX A MAIN ROUGE** 1mn

Diamètre : 32 mm.

Longueur : 240 mm.

Poids: 240 g.



## 1 Identification du produit

- a. **Nom commercial :** ELIOS – FDF.
- b. **Type de produit :** Feux a main rouge 1 minute .
- c. **Identification de la société :**

F.D.F. SRL  
VIA FRANCHI PEZZE, 18  
LOCALITÀ BOSCO CAPITOLO  
82017 PANNARANO (BN) – ITALIA  
TÉL. + 39 0824 83 07 80  
FAX + 39 0824 83 09 42  
Email : [fdfsales@tin.it](mailto:fdfsales@tin.it)

- d. **Utilisation :** Artifice-signal de detresse lumineuse pour la marine.

## 2 Composition/Informations sur les composants

- a. **Nom :** ELIOS – FDF. - Feux a main rouge 1 minute
- b. **Composition d'allumage 1.4G :** 2 g.
- c. **Matière pyrotechnique inflammable :** 70 g.
- d. **Impuretés (impliquant un risqué) :** NON PERTINENT

## 3 Identification des dangers

Risque d'ignition provoqué par la FEU, la CHALEUR, les CHOCS, les FROTTEMENTS ou les ETINCELLES d'origine électrique ou électrostatique.

Classement dans la division de risqué 1.4, groupe de compatibilité G.

#### 4 **Premiers secours**

Dans tous les cas, consulter immédiatement un médecin.

#### 5 **Mesure de lutte contre incendie**

a. ***Moyen d'extinction :***

SABLE OU EXTINCTEUR CLASSE D

b. ***Protection du personnel d'extinction :***

EQUIPEMENT DE RESPIRATION AUTONOME HOMOLOGUE CONSEILLE, NE PAS INHALER LES GAZ.

c. ***EN CAS D'INCENDIE DE QUANTITES NOTABLES, NE PAS ESSAYER D'ETEINDRE, SE METTRE RAPIDEMENT A L'ABRI.***

#### 6 **Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

NON PERTINENT

#### 7 **Manipulation et stockage**

a. ***Manipulation :***

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSEILS D'UTILISATION INDIQUEES SUR L'ETIQUETTE, NE PAS DIRIGER LE FEU EN DIRECTION DE PERSONNES, AMINAUX OU PRODUITS INFLAMMABLES, COMBUSTIBLES, ETC, UTILISER DANS DES ESPACES OUVERTS ET EN PLEIN AIR. NE PAS MANIPULER LE MECANISME INTERNE. ELOIGNER AUTANT QUE POSSIBLE DU CORPS.

IL EST CONSEILLE DE NE PAS REGARDER FIXEMENT LA FLAMME.

b. ***Stockage :***

- ***Conditions de stockage :***

DANS UN ENDROIT SEC ET AVEC LE BOUCHON FERME.

- ***Quantité maximale :***

LA QUANTITE STOCKEE DEPEND DE L'AUTORISATION EMISE PAR L'ORGANISME PERTINENT ET DU LOCAL DE STOCKAGE, TOUT EN SACHANT QUE LE POIDS DE MATIERE REGLEMENTEE NETTE PAR UNITE EST DE 70 G ENVIRON.

- ***Matières incompatibles :***

NE PAS STOCKER AVEC LES MATIERES APPARTENANT AUX DIVISIONS DE RISQUE A, B, F, H, J, L, N.

#### 8 **Contrôle d'exposition/ Protection personnelle**

NON PERTINENT

**9 Propriétés physiques et chimiques**

NON PERTINENT

**10 Stabilité et réactivité**

Produits et decomposition dangereux:

PRODUITS STABLES DANS DES CONDITIONS NORMALES.

**11 Informations toxicologiques**

NON PERTINENT

**12 Informations écologiques**

NE PAS REJETER A L'EGOUT NI DANS LES MILIEUX NATURELS.

**13 Considérations relatives à l'élimination**

LE MATERIEL PERIME SERA RETOURNE AU FABRICANT AVEC SON ACCORD AVEC UN BORDEREAU DE LIVRASON SPECIFICANT LE MATERIEL REMIS POUR LA DESTRUCTION CONTROLEE.

**14 Informations relatives au transport**

- Voie terrestre ADR ou maritime IMDG : N° ONU 0336 Division 1.4G CODE TUNNEL (E)
- Voie aérienne : transport réglementé.

**15 Informations réglementaires**

Règlement sur les explosive RD 230/98.

Loi pour les transports de marchandises par route RD 2115/98.

Produit homologué conformément à la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie en Mer SOLAS 74/83.

**16 Autres informations réglementaires**

Produit pyrotechnique classe VII d'après de règlement sur les explosive RD 230/1998.

Les renseignements contenus dans cette fiche son fondés sul l'état des connaissances actuelles et des lois nationaux et européennes en vaguer. Le produit ne doit pas être utilise à d'autes usage que ceux pour lesquels il est conçu. Il appartient à l'utilisateur d'adopter les mesures appropriées pour respecter les dispositions fixes par la legislation en vaguer. Cette fiche fait una description des exigences sécurité du produit mais ne doit pas être considérée comme une garantie des propriétés de celui-ci.